

موسسه خیریه
توانمند سازی ام اس

پژوهشگاه علامه طباطبائی
دانشجویان دارای بیماری خاص
محاذت دانشجویی

طرح حمایت روانی اجتماعی از دانشجویان دارای بیماری خاص



Multiple Sclerosis

افراد مبتلا به ام اس در سراسر جهان، طیف گسترده‌ای از علائم مربوط به درد را از سردرد تا کمر درد، اسپاسم دردناک و درد توام با سوزش مداوم در اندام‌ها تجربه می‌کنند. بروز درد در ام اس با شدت بیماری، طول مدت بیماری، سطح ناتوانی ایجاد شده، و سن بیماران ارتباط داشته است. درد میتواند در زندگی روزمره فرد اختلال ایجاد کند، و دلیل مهمی برای کاهش عملکرد، و کاهش احساس بهزیستی است، مدیریت آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

درد عصبی (Neurogenic Pain): این نوع درد بیشتر در پاهای ایجاد می‌شود و به صورت سوزش یا سوزن سوزن شدن شدید، سیخ زدن، تیز شدن و فشار دادن توصیف می‌شود و در انواع حاد و مزمن تجربه می‌شود.

درد عصبی حاد (Acute neurogenic pain): یکی از علائم اولیه بیماری ام اس، یا بخشی از عود بیماری باشد. حاد به معنای این است که شروع آن سریع، و مدت درد کوتاه است.